



## **Ficha Técnica.**

ETIQUETADORA BASCULA MANUAL DE SOBREMESA

**BIZERBA modelo XC800**

REF: 1904

BIZERBA XC800	
<b>MARCA</b>	BIZERBA
<b>MODELO</b>	XC800 15´
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>Balanza de mostrador con visualizador inclinable de pantalla táctil 15.6" en lado dependiente incorporado en columna.</p> <p>Balanza basada en tecnología PC disponible en sistema operativo Windows 10 IoT o BizLPOS (Linux, 64-bit), con aplicación Retail Power Scale. Estructura compacta, color antracita y moderno diseño, con capacidad ilimitada de PLU's,</p> <p>Gracias a su disco SSD de 60 Gb que garantiza muy alta velocidad y seguridad en el acceso a los datos con un mínimo consumo.</p> <p>Incluye conexión Ethernet la cual permite los protocolos DHCP y DNS para su configuración automática en red. Igualmente se pueden emplear protocolos estándar como TCP/IP, UDP y el estándar en transferencia de datos como el FTP.</p> <p>Sistema de balanzas multimaster interconectadas, hasta 64 equipos a través de un Router/ Switch en caso conexión remota sin dependencia de un PC o concentrador para su funcionamiento en tienda. Acceso remoto a equipos y aplicaciones de gestión del cliente. Posibilidad de almacenar gran cantidad de tickets localmente (32 Mb para tickets y datos), o recuperación centralizada en tiempo real.</p> <p>Representación brillante de pantalla gracias a la intensidad de color de 24 bits, pudiendo mostrar publicidad a pantalla completa y publicidad permanente.</p> <p>Pantalla lado Dependiente: Pantalla táctil inclinable de 15,6 "TFT LCD HD/WXVGA 1366x768 líneas con iluminación de fondo LED, resolución de pantalla táctil 4096x4096 líneas resistiva de 5 puntos, válida junto al paquete de integradores RIK/OEM. Manejo rápido con teclas de superventas, teclas directas, imágenes (artículos, vendedores, billetes para ingresos pagos), indicación de artículo, dependiente y un ticket virtual con sumas acumuladas en tiempo real</p>
<b>CORRIENTE ELECTRICA</b>	230V, 50Hz, 24A
<b>PRINCIPALES CARACTERISTICAS</b>	<p>Rango de pesada 6/15 kg</p> <p>División 1/5 gr</p> <p>Pesada mínima 40gr</p> <p>Tara mínima -9.995kg</p> <p>Impresora 3 en 1 Ancho de impresión estándar de 68 mm con un ancho de papel de hasta 80 mm</p> <p>Impresión de códigos EAN/Code 8/13/128, UPC, PDF 417, Datamatrix, QrCode dinámico</p>

# ETIQUETADORA MANUAL BIZERBA



\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

# ETIQUETADORA MANUAL BIZERBA



\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.





\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.