



Ficha Técnica

TERMOSELLADORA SEMI AUTOMATICA

ILPRA mod. EASYCUT GA GF

REF. 2097

A decorative graphic at the bottom of the page consisting of several overlapping, semi-transparent geometric shapes in shades of blue, yellow, and grey, creating a modern, abstract design.

25

TERMOSELLADORA ILPRA EASY CUT GA

DESCRIPCION	Termoselladora manual para el envasado de productos en bandejas preformadas de formato 1/2 G/N. MARCA: ILPRA UNIMEC MODELO: EASY CUT GA GF								
DATOS TECNICOS DE PRODUCCION	Tiene 2 sistemas de envasado: 1º solo termosellado, 2º MAT. Termoselladora manual, funciona a ciclos de 1 bandejas, 5/8 ciclos por minuto con termosellado. Alimentador de bandejas mediante carro accionamiento manual. Salida de la máquina mediante el mismo carro de entrada. La máquina termoselladora realiza un proceso de soldado de un termoplástico a otro termoplástico u otro material compatible usando calor y presión. Realiza corte perimetral del film, quedando un presentación muy profesional y homogénea.								
DATOS TECNICOS GENERALES DE LA MAQUINA	FUNCIONAMIENTO: Eléctrico CAPACIDAD: 1 Bandeja por ciclo								
DATOS ELECTRICOS /VOLTAJE	POTENCIA: 2KW INTENSIDAD: 16 A VOLTAJE: 220V MONOFASICO 50Hz								
DIMENSIONES EXTERIORES Y PESO	<table> <tr> <td>LARGO</td> <td>640 mm</td> </tr> <tr> <td>ANCHO</td> <td>800 mm</td> </tr> <tr> <td>ALTO</td> <td>500 mm</td> </tr> <tr> <td>PESO</td> <td>70 kg</td> </tr> </table>	LARGO	640 mm	ANCHO	800 mm	ALTO	500 mm	PESO	70 kg
LARGO	640 mm								
ANCHO	800 mm								
ALTO	500 mm								
PESO	70 kg								
MOLDE	1/2 GASTRONORT (260 x 320 mm)								
MEDIDA BANDEJA	<table> <tr> <td>LARGO</td> <td>320 mm</td> </tr> <tr> <td>ANCHO</td> <td>260 mm</td> </tr> <tr> <td>ALTO</td> <td>20 mm – 100 mm</td> </tr> </table>	LARGO	320 mm	ANCHO	260 mm	ALTO	20 mm – 100 mm		
LARGO	320 mm								
ANCHO	260 mm								
ALTO	20 mm – 100 mm								

*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

TERMOSELLADORA ILPRA EASY CUT GA





*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.